

Polierer

Polishers

Polissoirs



Polierer für das zahntechnische Labor

NTI bietet eines der größten Sortimente an Polierern für das zahntechnische Labor und ermöglicht so eine sinnvolle Auswahl für alle dentalen Werkstoffe.

Polishing Lab Line

One of the largest assortments of polishers for all materials used in the dental laboratory.

Polissoirs pour le laboratoire de prothèse

Nous proposons un des plus importants assortiments de polissoirs spécialement conçus pour le laboratoire de prothèse; il s'agit d'une gamme complète pour le polissage de tous types de matériaux.



Labor • Laboratory • Laboratoire

Polierer für Oxid-, Silikat- und Hochleistungskeramiken, NE-Legierungen und Titan **Polishers for oxide, silicate and high-performance ceramics, NP Alloys and Titanium** **Polissoirs de céramiques à base d'oxyde, de silicate et à haute performance, alliages non-précieux, polissoirs de titane**

Labor • Laboratory • Laboratoire



P343



P3042



P30044

CeraGlaze

Mit leichtem Arbeitsdruck arbeiten.
 Work with light working pressure.
 Travailler avec une légère pression.

Vorpolieren • Pre-Polishing • Prépolissage

Linse • Knife-edge • Lentille



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	050	150	145	055	250	250
Länge-Length in mm - Longueur	16,0	2,5	2,5	15,5	2,0	2,0

HP	REF	P341	P342	P343	P344	P301	P310
opt. 16.000 rpm						opt. 5.000 rpm	opt. 5.000 rpm

Glanzpolieren • Refined Finish • Polissage



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	050	150	145	055	250	250	220
Länge-Length in mm - Longueur	16,0	2,5	2,5	15,5	2,0	2,0	0,6

HP	REF	P3041	P3042	P3043	P3044	P3001	P3010	P3047
opt. 12.000 rpm						opt. 5.000 rpm	opt. 5.000 rpm	opt. 12.000 rpm

Hochglanzpolieren • High Shine Polishing • Glaçage



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	050	150	145	055	250	250	220
Länge-Length in mm - Longueur	16,0	2,5	2,5	15,5	2,0	2,0	0,6

HP	REF	P30041	P30042	P30043	P30044	P30001	P30010	P30047
opt. 6.000 rpm						opt. 5.000 rpm	opt. 5.000 rpm	opt. 12.000 rpm

Polierer mit Kautschukbindung. Nur die Kautschukbindung nimmt während des Polierens Wärme auf und verhindert die Überhitzung aller Keramiken.

Polishers with rubber binding. Only the rubber binder absorbs heat during polishing and prevents overheating of all ceramics.

Polissoir en caoutchouc. La composition du caoutchouc permet d'absorber la chaleur lors du polissage, ce qui évite la surchauffe de toutes les céramiques.

Polierer für Oxid-, Silikat- und Hochleistungskeramiken, NE-Legierungen und Titan **Polishers for oxide, silicate and high-performance ceramics, NP Alloys and Titanium** **Polissoirs de céramiques à base d'oxyde, de silicate et à haute performance, alliages non-précieux, polissoirs de titane**

CeraShine Duo

Polierer mit Kautschukbindung
 Polishers with rubber binding
 Polissoir en caoutchouc



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	Stufe 1/ Step 1/ Étape 1 Glättung/Entfernung von Schleifspuren Smoothing/removal of grinding marks Lissage/élimination des marques de ponçage			Stufe 2/ Step 2/ Étape 2 Hochglanzpolitur ohne Polierpasten High-gloss polishing without polishing paste Glaçage sans pâte à polir		
	170	260	040	170	260	040
Länge-Length in mm - longueur	2,5	2,0	14,0	2,5	2,0	14,0
HP	PD1030	PD1530	PD2030	PD1040	PD1540	PD2040
	opt. 12.000 rpm	opt. 5.000 rpm	opt. 10.000 rpm	opt. 12.000 rpm	opt. 5.000 rpm	opt. 7.000 rpm

CeraPreShine

Vorpolitur grob
 Pre-polishing Rough
 Prépolissage abrasif



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	170
Länge/Length/longueur mm	2,5
HP	PD1020
	opt. 10.000 rpm

Der Polierer mit stark abrasiven Eigenschaften. Anzuwenden in allen Bereichen, die besonders grazil sind und doch abrasiv bearbeitet werden müssen. Die Naturdiamanten sorgen für maximalen Abtrag. Die synthetische Bindung glättet gleichzeitig die Oberfläche.

The polishers with highly abrasive properties. For use in all areas that are particularly delicate and yet need to be treated abrasively. The natural diamonds ensure maximum abrasion. At the same time the synthetic bond smoothes the surface.

Le polissoir aux propriétés très abrasives. Destiné à être utilisé dans tous les domaines très délicats devant quand même être travaillés de façon très abrasive. Les diamants naturels assurent un décapage maximal. La liaison synthétique lisse simultanément la surface.

CeraShine Trio



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	Stufe 1/ Step 1/ Étape 1 Einschleifen von kleinen Störkontakten Grinding of small interfering contacts Broyage de petits contacts interférents			Stufe 2/ Step 2/ Étape 2 Vorpolitur und Glättung Pre-Polishing and smoothing Prépolissage et lissage		
	170	260	040	170	260	040
Länge-Length in mm - longueur	2,5	2,0	14,0	2,5	2,0	14,0
HP	PT1020	PT1520	PT2020	PT1030	PT1530	PT2030
	opt. 10.000 rpm	opt. 5.000 rpm	opt. 10.000 rpm	opt. 10.000 rpm	opt. 5.000 rpm	opt. 10.000 rpm

Stufe 3/ Step 3/ Étape 3

Hochglanzpolitur
 High-gloss polishing
 Glaçage



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	170	260	040
Länge-Length in mm - longueur	2,5	2,0	14,0
HP	PT1040	PT1540	PT2040
	opt. 7.000 rpm	opt. 5.000 rpm	opt. 7.000 rpm



PT1540

Keramikpolierer • Porcelain Polishers

Keramikpolierer mit Silikonbindung
Ceramic polishers with silicone binder
Polissoir en silicone pour céramiques



NTI CeraWhite


Keramikpolierer für die abrasive Vorpolitur glättet die Oberfläche und entfernt Schleifspuren.

hellgrau = grobe Körnung.

For porcelain/ceramics grey-white, abrasive, eliminates scratches and smooths the surfaces,

light-grey = coarse grit.

Polissoir de céramique **gris clair** = abrasif, pour le pré-polissage. Elimine les éraflures et rend la surface lisse.



P0301



P0306



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	220	170	060	220	170	050	055
Länge-Length in mm - Longueur	3,0	3,0	22,0	3,0	3,0	16,0	15,5

HP	 12		P0301D (12)	P0302D (12)	P0315D (12)	P0310D (12)	P0311D (12)	P0351D (12)	P0384D (12)
HP	 100		P0301G (100)	P0302G (100)	P0315G (100)	P0310G (100)	P0311G (100)	P0351G (100)	P0384G (100)

opt. 15.000 rpm



NTI CeraPink

Keramikpolierer für die leichte abrasive Vorpolitur, erhält die anatomische Struktur der Verblendung und erzeugt einen leichten Glanz.

rosa = mittlere Körnung.

For porcelain/ceramics pink, retains the structure and provides a smooth shine, **pink** = medium grit.

Polissoir céramique **rose** = légèrement abrasif, pour le pré-polissage. Maintien la structure anatomique et fournit un brillant faible.



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	220	170	060	220	170	050	055
Länge-Length in mm - Longueur	3,0	3,0	22,0	3,0	3,0	16,0	15,5

HP	 12		P0306D (12)	P0307D (12)	P0320D (12)	P0316D (12)	P0317D (12)	P0361D (12)	P0394D (12)
HP	 100		P0306G (100)	P0307G (100)	P0320G (100)	P0316G (100)	P0317G (100)	P0361G (100)	P0394G (100)

opt. 10.000 rpm



NTI CeraSupergrey

Der Superhochglanzpolierer für Keramik.

grau = Superhochglanz.

For porcelain/ceramics grey, provides a lustre high-gloss finish, **grey** = super high shine

Polissoir céramique **gris**, avec meulage extra-fin pour fournir un polissage lustré.



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	220	220	050	150	145	055
Länge-Length in mm - Longueur	3,0	3,0	16,0	2,5	2,0	15,5

HP	 12		P0321D (12)	P0322D (12)	P0371D (12)	P0373D (12)	P0375D (12)	P0374D (12)
HP	 100		P0321G (100)	P0322G (100)	P0371G (100)	P0373G (100)	P0375G (100)	P0374G (100)

opt. 5.000 rpm

Träger finden Sie unter Kapitel 6. • For mandrels please refer to chapter 6. • Pour mandrins regardez s.v.p. en chapitre 6.


Polierer für PMMA & PEEK • Polishers for PMMA & PEEK • Polissoirs pour PMMA et PEEK



P0614



P0612



P0620

Polierer zur Politur von thermoplastischen PMMA & PEEK Materialien.

Speziell entwickeltes 2-stufiges Poliersystem mit Hybridkörnung und Matrixbindung. Eine sorgfältige Politur vermindert die Plaqueakkumulation und ist somit Voraussetzung für ein ästhetisches Ergebnis.

Nach dem Fräsen der PMMA-Restoration in der CAD/CAM Maschine muss die Oberflächenrauigkeit reduziert werden.

Die neue Polierer-Matrix in Verbindung mit der Hybridkörnung erlaubt eine optimale Oberflächenpolitur ohne Polierpaste. Die Politur führt einfach und schnell zu einem ästhetischen Ergebnis, so dass die PMMA-Restoration nach dem Polieren sofort eingegliedert werden kann.

PEEK = Polyetheretherketon

PMMA = Polymethylmethacrylat

Polishers for polishing thermoplastic PMMA and PEEK materials.

Specially developed 2-step polishing system with hybrid grit and matrix binder. Careful polishing reduces plaque accumulation and is thus a prerequisite for good aesthetics.

After milling the PMMA restoration in the CAD/CAM machine, the surface roughness must be reduced.

The new polisher matrix in combination with the hybrid grit enables an optimum surface polish without the use of polishing paste. Polishing easily and quickly produces an aesthetic result, so that the PMMA restoration can be fitted immediately after polishing.

PEEK = Polyether ether ketone

PMMA = Polymethyl methacrylate

Polissoirs pour le polissage des matériaux thermoplastiques en polyméthacrylate de méthyle et polyetheretherketone.

Système de polissage spécialement développé en 2 étapes, avec des grains hybrides et une liaison de la matrice. Un polissage soigneux évite l'accumulation de la plaque dentaire et est ainsi une condition pour un résultat esthétique.

Après le fraisage des restaurations en polyméthacrylate de méthyle dans la machine CFAO, la rugosité de surface doit être réduite.

La nouvelle matrice des polissoirs en liaison avec les grains hybrides permet un polissage optimal des surfaces sans pâte à polir. Le polissage se fait simplement et rapidement pour un résultat esthétique, de telle sorte que les restaurations en polyméthacrylate de méthyle puissent être insérées immédiatement après le polissage.

PEEK = Polyetheretherketone

PMMA = Polyméthacrylate de méthyle



Größe/Size/taile ø 1/10 mm	220	170	055	220	170	055
Länge - Length in mm - longueur	3,0	3,0	15,5	3,0	3,0	15,5
HP	P0610	P0612	P0614	P0620	P0622	P0624
 opt. 12.000 rpm				 opt. 6.000 rpm		

Polierer für Kunststoffe und thermoplastische Materialien • Polishers for acrylics and thermoplastic materials • Polissoirs pour acryliques et matériaux thermoplastiques



P0672



P0674

NTI Prothetics der Silikonpolierer für prothetische und kieferorthopädische Kunststoffe mit **grober** Körnung. Er ist auch zur Bearbeitung von weichbleibenden Kunststoffen geeignet, **grün = abrasive Vorpolitur**

Silicone polisher for prosthetic and orthodontic acrylics, as replacement for sandpaper in difficult-to-reach areas, **green, coarse** pre-polish, ideally suitable also for soft acrylics.

Polissoir en silicone pour les acryliques orthodontiques et prothétiques **grain gros** idéal pour les acryliques souples, **vert = pré-polissage abrasif**.


NTI Prothetics

Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	150	100	110	110	070	055
Kopf/Head Length in mm - Longueur	18,0	24,5	18,0	19,5	20,0	15,5

HP		REF	P0672B (6)	P0674B (6)	P0675B (6)	P0676B (6)	P0677B (6)	P0679B (6)
HP		REF	P0672G (100)	P0674G (100)	P0675G (100)	P0676G (100)	P0677G (100)	P0679G (100)

opt. 10.000 rpm



P0662



P0664

NTI Prothetics der Silikonpolierer für prothetische und kieferorthopädische Kunststoffe mit **mittlerer** Körnung.

Er ist auch zur Bearbeitung von weichbleibenden Kunststoffen geeignet, **grau = feine Vorpolitur**

Silicone polisher for prosthetic and orthodontic acrylics, **grey, medium grit, fine polish**, with light shine, also suitable for soft acrylics.

Polissoir en silicone pour les acryliques orthodontiques et prothétiques, **grain moyen** idéal pour les acryliques souples, **gris = pré-polissage fin**.


NTI Prothetics

Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	150	100	110	110	070	055
Kopf/Head Length in mm - Longueur	18,0	24,5	18,0	19,5	20,0	15,5

HP		REF	P0662B (6)	P0664B (6)	P0665B (6)	P0666B (6)	P0667B (6)	P0669B (6)
HP		REF	—	P0664E (25)	—	—	P0667E (25)	—
HP		REF	P0662G (100)	P0664G (100)	P0665G (100)	P0666G (100)	P0667G (100)	P0669G (100)

opt. 10.000 rpm

Polierer für Kunststoffe und thermoplastische Materialien • Polishers for acrylics and thermoplastic materials • Polissoirs pour acryliques et matériaux thermoplastiques



P0654



NTI Prosthetics

Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	150	100	110	110	070	055	
Kopf/Head Length in mm - Longueur	18,0	24,5	18,0	19,5	20,0	15,5	
HP	 6	 P0652B (6)	P0654B (6)	P0655B (6)	P0656B (6)	P0657B (6)	P0659B (6)
HP	 100	 P0652G (100)	P0654G (100)	P0655G (100)	P0656G (100)	P0657G (100)	P0659G (100)

opt. 5.000 rpm

NTI Prosthetics der Spezialsilikonpolierer für prothetische und kieferorthopädische Kunststoffe ohne Körnung, **gelb = Hochglanzpolitur**

Silicone polisher for prosthetic and orthodontic acrylics, without grit, **yellow, for high-gloss.**

Polissoir en silicone pour les acryliques orthodontiques et prothétiques **sans grain, jaune = polissage de brillant.**



P0632



P0644



P0642



NTI AcrylicMaster

Zur Bearbeitung von prothetischen Kunststoffen.

For polishing prosthetic acrylics.

Pour le traitement des acryliques prothétiques.

Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	150	100	110	150	100	110
Kopf/Head Length in mm - Longueur	18,0	24,0	19,5	18,0	24,0	19,5

HP	 6	REF P0632B (6)	P0634B (6)	P0636B (6)	P0642B (6)	P0644B (6)	P0646B (6)
HP	 100	REF P0632G (100)	P0634G (100)	P0636G (100)	P0642G (100)	P0644G (100)	P0646G (100)

opt. 10.000 rpm

Erste Stufe: Abtragen
Dunkelblau, Körnung grob
hohe Abtragsleistung in kürzester Zeit

Step one: Reduction
Dark blue, coarse grit
For results in seconds

Etape 1: Enlèvement
Bleu foncé, grain gros
Haute performance d'enlèvement dans les plus brefs délais

Zweite Stufe: Glätten
Hellblau, Körnung mittel
verkürzte Polierzeit

Step two: Smooth polish
Light blue, Medium grit
Reduced polishing time

Etape 2: lissage
Bleu clair, grain moyen
Temps de polissage réduit

Hinweis: Die Glanzpolitur erfolgt mit dem gelben Kunststoffpolierer NTI Prosthetics.

Wichtig: Unbedingt Drehzahlempfehlungen einhalten!

Note: Shine polishing is done using the yellow acrylic polisher NTI Prosthetics. Attention: Please observe recommended speeds!

Remarque : le polissage lustré est effectué avec le polissoir de résine jaune NTI Prosthetics. Important : Respecter impérativement les recommandations de la vitesse de rotation !


Kunststoffpolierer • Acrylic Polishers • Polissoirs d'acryliques



P4201



P4202



P4203

Zahntechnische Arbeiten aus tiefgezogenen Folien sind heutzutage in vielen Bereichen Standard geworden. Ob Knirscherschienen, Bleaching-schablonen, Sportschutz, Positionierer, Schnarchschutz und viele andere Anwendungsmöglichkeiten benötigen Instrumente für die sichere Bearbeitung der thermoplastischen Materialien.

Die SoftPol, in drei abrasiven Stufen erhältlich, glätten die Oberfläche von allen Folien. Unterschiedliche Drehzahlen fördern die individuelle Feingestaltung von allen Gingiva nahen Bereichen.

Die offenenporigen Instrumente reduzieren die Gefahr, das Objekt zu überhitzen und damit zu verformen. Nach dem Entfernen der überschüssigen Teile der Folie mit den Stichfräsern entstehen perfekte zahntechnische Arbeiten.

Anwendung: Bearbeitung von Tiefziehfolien, Nylon, Silikon, weichbleibendes Unterfütterungsmaterial usw.

Dental laboratory appliances made from vacuum-formed foils have now become standard in many areas. Whether bruxism appliances, bleaching trays, sport guards, positioners, anti-snore mouthpiece or many other application options, instruments are required for the reliable processing of the thermoplastic materials.

The SoftPol, which is available in three levels of abrasive, smooth the surface of all foils. Different speeds promote customised fine contouring of all areas close to the gingiva.

The open-pored instruments reduce the risk of overheating the appliance and thereby distorting it. Perfect laboratory appliances are created after reduction of the excess sections of the foil using vacuum form instruments.

Application: processing of thermoforming films, nylon, silicone, soft relining material, etc.

Les travaux prothétiques réalisés au laboratoire de prothèse à partir de plaques thermoformées sont devenus aujourd'hui le standard dans de nombreux domaines. Que ce soit des gouttières occlusales, des gouttières de blanchiment, des gouttières de protection pour le sport, des gouttières de positionnement, des gouttières pour le ronflement, et d'autres possibilités d'utilisation, des instruments sont nécessaires pour un traitement sûr des matériaux thermoplastiques.

Les brossettes SoftPol, disponibles en trois catégories d'abrasivité, lissent les surfaces de toutes les plaques thermoformées lisses. Différentes vitesses de rotation favorisent l'aménagement individualisé des zones proches de la gencive.

Ces brossettes réduisent le risque d'échauffer l'objet et donc sa déformation. Après élimination des excédents de la plaque à thermoformer avec des pointes abrasives, de si parfaits travaux de laboratoire sont obtenus.

Utilisation : usinage de films de thermoformage, nylon, silicone, rebasage doux, etc.



SoftPol G (045)

grob
coarse
gros



Größe/Size/Taille mm

25,0

HP



REF

P4201B (6)

opt. 10.000 rpm



SoftPol M (045)

mittel
medium
standard



Größe/Size/Taille mm

25,0

HP



REF

P4202B (6)

opt. 10.000 rpm



SoftPol F (045)

fein
fine
fin



Größe/Size/Taille mm

25,0

HP



REF

P4203B (6)

opt. 10.000 rpm

Kunststoffpolierer • Acrylic Polishers • Polissoirs d'acryliques



P2100



NTI SoftWizard

Zur optimalen Bearbeitung
weichbleibender Materialien.

The one and only grinder
for all soft materials.

Pour le traitement optimal de tous les
matériaux souples.



Größe/Size/Taille $\varnothing$ 1/10 mm	220
Kopf/Head Length in mm - Longueur	3,0


HP

10 + 1 Mandrel M029

REF

P2100

opt. 8.000 rpm




REF P2100 10 SoftWizards + 1 Mandrel/Mandrin M029

Labor • Laboratory • Laboratoire

Edelmetall - Legierungen, Komposite • Precious Alloys, Composite Alliages précieux, Composites



NTI EpsiPol braun/brown/Marron



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	220	220	060
Kopf/Head Length in mm - Longueur	3,0	1,0	22,0

HP	12	REF	P0001D (12)	P0005D (12)	P0023D (12)
HP	100	REF	P0001G (100)	P0005G (100)	P0023G (100)

opt. 15.000 rpm



NTI EpsiPol braun

für Gold und Komposite.

braun = Vorpolitur.

For all precious and semi-precious alloys and composites, **brown** = for abrasive work and pre-polishing.

pour l'or et les composites,

Marron: pour le pré-polissage.



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	055	050	150	145	055	030	220
Kopf/Head Length in mm - Longueur	16,3	16,0	2,5	2,0	15,5	6,0	0,6

HP	6	REF	-	-	-	-	-	P0047B (6)
HP	12	REF	P0040D (12)	P0041D (12)	P0042D (12)	P0043D (12)	P0044D (12)	P0046D (12)
HP	100	REF	P0040G (100)	P0041G (100)	P0042G (100)	P0043G (100)	P0044G (100)	P0046G (100)

opt. 15.000 rpm



NTI EpsiPol grün/green/Vert



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	220	220	060
Kopf/Head Length in mm - Longueur	3,0	1,0	22,0

HP	12	REF	P0101D (12)	P0105D (12)	P0123D (12)
HP	100	REF	P0101G (100)	P0105G (100)	P0123G (100)

opt. 10.000 rpm



NTI EpsiPol

für Gold und Komposite.

grün = Hochglanzpolitur.

For all precious and semi-precious alloys and composites, **green** = high-gloss polish.

pour l'or et les composites,

Vert: pour le polissage.



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	055	050	150	055	030	220
Kopf/Head Length in mm - Longueur	16,3	16,0	2,5	15,5	6,0	0,6

HP	6	REF	-	-	-	-	P0147B (6)
HP	12	REF	P0140D (12)	P0141D (12)	P0142D (12)	P0144D (12)	P0146D (12)
HP	100	REF	P0140G (100)	P0141G (100)	P0142G (100)	P0144G (100)	P0146G (100)

opt. 10.000 rpm

Träger finden Sie unter Kapitel 6. • For mandrels please refer to chapter 6. • Pour mandrins regardez s.v.p. en chapitre 6.

Edelmetall - Legierungen • Precious Alloys • Alliages précieux



P1811



P1812



P1813

3-Stufen Poliersystem • 3-step polishing system • Système de finiton et de polissage à 3 étapes



NTI GalacticGold

Grün = der abrasive Polierer entfernt Kratzer und glättet die Oberfläche.

Green = Abrasive polisher eliminates scratches and smoothes the surface.

Vert = Polissoir abrasif, enlève des éraflures et lisse la surface.



Größe/Size/Taille $\varnothing$ 1/10 mm		220	060	220
Kopf/Head Length in mm - Longueur		3,0	22,0	3,0
HP	 12 	P1801D (12)	P1802D (12)	P1803D (12)
HP	 100 	P1801G (100)	P1802G (100)	P1803G (100)

 opt. 20.000 rpm



NTI GalacticGold

Gelb = Glanzpolierer, die ideale Vorpolutur mit leichtem Glanz.

Yellow = For pre-polishing, provides a smooth shine.

Jaune = Pour le pré-polissage à faible brillant.



Größe/Size/Taille $\varnothing$ 1/10 mm		220	060	220
Kopf/Head Length in mm - Longueur		3,0	22,0	3,0
HP	 12 	P1811D (12)	P1812D (12)	P1813D (12)
HP	 100 	P1811G (100)	P1812G (100)	P1813G (100)

 opt. 15.000 rpm



NTI GalacticGold

Rosa = Hochglanzpolierer, neuartige Stoffe mit antioxidierender Wirkung.

Pink = High - Shine polisher, made of new material with anti-oxidation effect.

Rose = Polissoir à haut brillant, à des substances nouvelles à un effet antioxydant.



Größe/Size/Taille $\varnothing$ 1/10 mm		220	060	220
Kopf/Head Length in mm - Longueur		3,0	22,0	3,0
HP	 12 	P1821D (12)	P1822D (12)	P1823D (12)
HP	 100 	P1821G (100)	P1822G (100)	P1823G (100)

 opt. 10.000 rpm

Träger finden Sie unter Kapitel 6. • For mandrels please refer to chapter 6. • Pour mandrins regardez s.v.p. en chapitre 6.

NTI-Kahla GmbH • Rotary Dental Instruments Fax +49(0)36424-573-29 • www.nti.de

Universal Polierer • Universal Polishers • Polissoirs universels



NTI UniWhite

Universalpolierer aus Silikon für Edelmetalle und Kunststoff, **mittlere Körnung** = Standardkörnung zum Abtragen.

Silicone universal polisher for precious metals and acrylics, **medium grit** = standard for abrasive removal.

Polissoir universel en silicone pour des alliages précieux et acryliques, **grain moyen** = granulométrie standard pour enlever.



Größe/Size/Taille $\varnothing$ 1/10 mm	220	220	170	060	070
Kopf/Head Length in mm - Longueur	3,0	3,0	3,0	23,0	21,0

HP		12		P0500D (12)	P0501D (12)	P0502D (12)	P0522D (12)	P0524D (12)
HP		100		P0500G (100)	P0501G (100)	P0502G (100)	P0522G (100)	P0524G (100)

opt. 15.000 rpm



NTI UniWhite

Der weiße Silikon-Universalpolierer wird vor allem auf Kunststoff eingesetzt, **feine Körnung**.

The white universal polisher for all resin based materials **fine grit**.

Polissoir universel en silicone pour les résines acryliques, **grain fin**.



Größe/Size/Taille $\varnothing$ 1/10 mm	220
Kopf/Head Length in mm - Longueur	3,0

HP		12		P0510D (12)
HP		100		P0510G (100)

opt. 10.000 rpm



NTI UniBlack

super feine Körnung
super fine grit
grain super fin



$\varnothing$ 1/10 mm	220
L = mm	3,0

HP		12		P0410D (12)
HP		100		P0410G (100)

opt. 10.000 rpm




NTI UniBlack

Universalpolierer aus Silikon für Edelmetalle und Kunststoff, **feine Körnung** = Standardkörnung zum Abtragen.

Silicone universal polisher for precious metals and acrylics, **fine grit** = standard for abrasive removal.

Polissoir universel en silicone pour des alliages précieux et acryliques, **grain fin** = granulométrie standard pour enlever.



Größe/Size/Taille $\varnothing$ 1/10 mm	220	220	170	060	070
Kopf/Head Length in mm - Longueur	3,0	3,0	3,0	23,0	21,0

HP		12		P0400D (12)	P0401D (12)	P0402D (12)	P0422D (12)	P0424D (12)
HP		100		P0400G (100)	P0401G (100)	P0402G (100)	P0422G (100)	P0424G (100)

opt. 15.000 rpm



NTI UniBlack

Universalpolierer für Edelmetalle und Kunststoff, **feine Körnung**.

The black universal polishers for all alloys, especially on the adjacent metal - ceramic edge **fine grit**.

Polissoir universel pour des alliages précieux, des résines et acryliques, **grain fin**.



Größe/Size/Taille $\varnothing$ 1/10 mm	055	150
Kopf/Head Length in mm - Longueur	16,0	2,5

HP		12		P0440D (12)	P0442D (12)
HP		100		P0440G (100)	P0442G (100)

opt. 15.000 rpm

Träger finden Sie unter Kapitel 6. • For mandrels please refer to chapter 6. • Pour mandrins regardez s.v.p. en chapitre 6.

Universal Polierer • Universal Polishers • Polissoirs universels




NTI UniBlue

Universalpolierer aus Silicon für Edelmetalle und Komposite, **mittlere Körnung**.

Silicone polisher for initial polishing of semi-precious and acrylic materials, **medium grit**.


Polissoir universel en silicone pour métaux précieux, composites, **granulométrie moyenne**.



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	220
Kopf/Head Length in mm - Longueur	3,0

HP	12	REF	PB0401D (12)
HP	100	REF	PB0401G (100)

opt. 15.000 rpm



PB0410



NTI UniBlue

Universalpolierer aus Silicon für Edelmetall und Komposite, **mittlere Körnung**.

Silicone polisher for polishing of semi-precious and acrylic materials, **medium grit**.

Polissoir universel en silicone pour métaux précieux, et composites, **granulométrie moyenne**.



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	220
Kopf/Head Length in mm - Longueur	3,0

HP	12	REF	PB0410D (12)
HP	100	REF	PB0410G (100)

opt. 15.000 rpm



NTI UniBlue

Flamme
mittlere Körnung.

flame
medium grit.

Flamme
granulométrie moyenne.



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	055
Kopf/Head Length in mm - Longueur	16,0

HP	12	REF	PB0440D (12)
HP	100	REF	PB0440G (100)

opt. 15.000 rpm

TITAN Polierer • Titanium Polishers • Polissoirs pour le titane



NTI TitanMaster

für alle Titanmaterialien

grau = grob Vorpolierer.

2-step polishing system for titanium
grey-white = abrasive,
eliminates scratches on the surface.

Gris / rugueux: pré-polissage, pour
tous les matériaux en titane.



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	220	220	060	060
Kopf/Head Length in mm - Longueur	3,0	3,0	23,0	22,0

HP	12	REF	P1701D (12)	P1702D (12)	P1703D (12)	P1704D (12)
HP	100	REF	P1701G (100)	P1702G (100)	P1703G (100)	P1704G (100)

opt. 15.000 rpm




NTI TitanMaster

für alle Titanmaterialien

blau = fein Glanzpolierer.

Blue = provides a light shine on the surface and prepares it for the final touch.

Bleu / fin: polissage, pour tous les matériaux en titane.



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	220	220	060
Kopf/Head Length in mm - Longueur	3,0	3,0	22,0

HP	12	REF	P1706D (12)	P1707D (12)	P1709D (12)
HP	100	REF	P1706G (100)	P1707G (100)	P1709G (100)

opt. 10.000 rpm

Träger finden Sie unter Kapitel 6. • For mandrels please refer to chapter 6. • Pour mandrins regardez s.v.p. en chapitre 6.

Für NE - Legierungen • for NP Alloys • Polissage des alliages non-précieux



NTI NE Master

für unedle Metalle der Aufbrenntechnik.

were especially developed for polishing of non-precious-C&B alloys. Highly abrasive and yet providing a fine pre-polish on the surface, a guarantee for shiny results.

Pour métaux non-précieux céramisable. Très abrasif mais idéal aussi pour le pré-polissage.



NE - HP



Größe/Size/Taille $\varnothing$ 1/10 mm	220	220	060	070	$\varnothing$ 1/10 mm	050
Kopf/Head Length in mm - Longueur	3,0	1,0	22,0	21,0	L = mm	15,0
HP  6 	—	—	—	—	P1030B (6)	
HP  12 	P1001D (12)	P1005D (12)	P1020D (12)	P1023D (12)	—	
HP  100 	P1001G (100)	P1005G (100)	P1020G (100)	P1023G (100)	P1030G (100)	

Opt. 15.000 rpm

Chrom-Kobalt • Chrome-Cobalt • Chrome-Cobalt



NTI CCTop

Abrasiv-Polierer für unedle Metalle der Aufbrenntechnik mit langer Standzeit.

The most abrasive and toughest polisher for chrome-cobalt alloys, available in 3 grits.

Le polissoir abrasif pour les alliages en chrome-cobalt, disponible en trois grains différents: très fin/fin/gros




Größe/Size/Taille $\varnothing$ 1/10 mm	220	220	060	070	$\varnothing$ 1/10 mm	100
Kopf/Head Length in mm - Longueur	3,0	1,0	22,0	21,0	L = mm	24,5
HP fein/fine/fin  100 	P0201G (100)		P0220G (100)	P0223G (100)	HP  6 	P0264B (6)
HP mittel/medium/standard  100 	P0202G (100)	P0205G (100)	P0221G (100)	P0224G (100)	HP  25 	P0264E (25)
HP grob/coarse/gros  100 	P0203G (100)		P0222G (100)	P0225G (100)	HP  100 	P0264G (100)

Opt. 15.000 rpm

Opt. 15.000 rpm



P1305



P1405



NTI SteelMaster

Der flexible Chrom-Kobalt Polierer in 2 abrasiven Stufen, entfernt Kratzer und glättet Oberflächen.

The flexible chrome-cobalt polisher in 2 abrasive grits.

Le polissoir flexible pour chrome-cobalt, à 2 étapes abrasives, enlève des éraflures et lisse des surfaces.



Größe/Size/Taille $\varnothing$ 1/10 mm	220	220	060	220	220	060
Kopf/Head Length in mm - Longueur	3,0	1,0	22,0	3,0	1,0	22,0
HP  100 	P1301G (100)	P1305G (100)	P1323G (100)	P1401G (100)	P1405G (100)	P1423G (100)

Opt. 15.000 rpm

Opt. 10.000 rpm

schwarz = Vorpolitur

Black = removes scratches and smooths the surface.

Noir = pré-polissage, enlève les éraflures et lisse la surface.

grün = Feinpolitur

Green = produces a light shine and prepares the surface for final touch.

Vert = polissage final, produit un léger brillant et prépare la surface pour la touche finale.

Anwendungsempfehlungen • Polierer für das Dentalabor Recommendations for use • Polishers Dental Laboratory Recommandations pour l'utilisation • Polissoirs pour laboratoire de prothèse

Polishers to be used on:

Please refer to the laboratory catalogue for the various polisher forms and grit sizes.

Polishers to be used on:			Zirconia	Porcelain	Lithium disilicate	Composite	Denture acrylics	Precious alloys	Titanium	NP alloys	Thermoplastic materials	PEEK / PMMA		Zirconia	Porcelain	Lithium disilicate	Composite	Denture acrylics	Precious alloys	Titanium	NP alloys	Thermoplastic materials	PEEK / PMMA
	P301	NTI CeraGlaze green ⌚ opt. 16.000 rpm	✓	✓					✓	✓			 P4123 NTI FiPol, Felt polishers P4124 ⌚ opt. 10.000 rpm Use with diamond polishing paste DP0002	✓	✓			✓	✓	✓			
	P3001	NTI CeraGlaze blue ⌚ opt. 12.000 rpm	✓	✓					✓	✓			 P0610 PEEK & PMMA = Polyether ether ketone PMMA = Polymethyl methacrylate Prepolishing ⌚ opt. 12.000 rpm									✓	
	P30001	NTI CeraGlaze yellow ⌚ opt. 6.000 rpm	✓	✓					✓	✓			 P0620 PEEK & PMMA = Polyether ether ketone PMMA = Polymethyl methacrylate Refined Finishing ⌚ opt. 6.000 rpm									✓	
	PT1520	NTI CeraShine Trio ⌚ opt. 10.000 rpm	✓	✓									 P0501 NTI UniWhite ⌚ opt. 15.000 rpm			✓	✓	✓					
	PT1530	NTI CeraShine Trio ⌚ opt. 5.000 rpm	✓	✓									 P0401 NTI UniBlack ⌚ opt. 15.000 rpm					✓					
	PT1540	NTI CeraShine Trio ⌚ opt. 5.000 rpm	✓	✓									 PB0410 NTI UniBlue ⌚ opt. 15.000 rpm			✓	✓	✓					
	PD1530	NTI CeraShine Duo ⌚ opt. 5.000 rpm	✓	✓									 P1701 NTI TitanMaster grey ⌚ opt. 15.000 rpm							✓			
	PD1540	NTI CeraShine Duo ⌚ opt. 5.000 rpm	✓	✓									 P1706 NTI TitanMaster blue ⌚ opt. 10.000 rpm							✓			
	PD1020	NTI CeraPreShine ⌚ opt. 10.000 rpm	✓	✓									 P1001 NTI NE Master ⌚ opt. 15.000 rpm								✓		
	P0301	NTI CeraWhite ⌚ opt. 15.000 rpm		✓									 P0224 NTI CC Top ⌚ opt. 15.000 rpm								✓		
	P0306	NTI CeraPink ⌚ opt. 10.000 rpm		✓									 P1301 NTI SteelMaster black ⌚ opt. 15.000 rpm								✓		
	P0321	NTI CeraSupergrey ⌚ opt. 5.000 rpm		✓									 P1401 NTI SteelMaster green ⌚ opt. 10.000 rpm								✓		
	P0634	NTI AcrylicMaster coarse ⌚ opt. 15.000 rpm					✓				✓		 P1104 NTI CeraDiaPoint ⌚ opt. 20.000 rpm			✓							
	P0644	NTI AcrylicMaster medium ⌚ opt. 10.000 rpm					✓				✓		 P1102 NTI EpsiPoint brown ⌚ opt. 20.000 rpm				✓		✓				
	P0674	NTI Prothetics green ⌚ opt. 15.000 rpm					✓				✓		 P1103 NTI EpsiPoint green ⌚ opt. 15.000 rpm				✓		✓				
	P0664	NTI Prothetics grey ⌚ opt. 10.000 rpm					✓				✓		 P1171 NTI TitanPoint ⌚ opt. 20.000 rpm								✓		
	P0654	NTI Prothetics yellow ⌚ opt. 7.000 rpm					✓				✓		 P1105 NTI CompoPoint ⌚ opt. 20.000 rpm				✓						
	P2100	NTI SoftWizard for soft acrylics ⌚ opt. 15.000 rpm					✓				✓		 P1101 NTI CCPoint ⌚ opt. 20.000 rpm								✓		
	P0023	NTI EpsiPol brown ⌚ opt. 15.000 rpm			✓			✓					 P1106 NTI SteelPoint ⌚ opt. 20.000 rpm								✓		
	P0141	NTI EpsiPol green ⌚ opt. 15.000 rpm			✓			✓					 P1121 NTI CeraPoint green ⌚ opt. 12.000 rpm	✓	✓								
	P1801	NTI GalacticGold green ⌚ opt. 20.000 rpm							✓				 P1122 NTI CeraPoint purple ⌚ opt. 12.000 rpm	✓	✓								
	P1811	NTI GalacticGold yellow ⌚ opt. 15.000 rpm							✓				 P1123 NTI CeraPoint yellow ⌚ opt. 10.000 rpm	✓	✓								
	P1821	NTI GalacticGold pink ⌚ opt. 10.000 rpm							✓				 P1259 Made of natural bristle, soft ⌚ opt. 15.000 rpm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
													 P1267 Made of natural bristle, hard ⌚ opt. 15.000 rpm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
													 P1270 Brush with abrasives ⌚ opt. 8.000 rpm			✓							
													 P1269 Cotton buff ⌚ opt. 3.000 rpm				✓	✓	✓			✓	
													 P4201 SoftPol, Abrasive buffs G, M, F ⌚ opt. 10.000 rpm					✓				✓	

Fissuren- und Feinpolierer • Fissure Polishers and Fine Polishers • Polissoirs de la finition et pour les fissures



NTI CeraDiaPoint

Feinstausarbeiten bei Keramik,
Polierer mit Diamantkörnung, mittelbraun.

Preparation on porcelain,
Polisher with diamond impregnation,
medium brown.

Polissoir occlusal diamanté pour
céramique, Marron moyen.

Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	020	030
Kopf/Head Length in mm - Longueur	20,0	22,0

HP  25  REF P11004E (25) P1104E (25)
opt. 20.000 rpm



NTI EpsiPoint

Kauflächenpolierer für Gold und
Komposite.

Occlusal surface polisher for gold and
composite.

Polissoir occlusal pour les alliages
dorés et les composites.

Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	020	030
Kopf/Head Length in mm - Longueur	20,0	22,0

HP  100  REF P11002G (100) P1102G (100)
Körnung Grit granulométrie rot = mittel
red = medium rouge = moyenne
opt. 20.000 rpm



NTI CCPoint

Kauflächenpolierer für
Chrom-Kobalt-Legierungen.

Occlusal surface polisher for
chrome-cobalt alloys.

Polissoir occlusal pour alliages en
chrome-cobalt.

Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	030	020	030
Kopf/Head Length in mm - Longueur	22,0	20,0	22,0

HP  100  REF P1100G (100) P11001G (100) P1101G (100)
Körnung Grit granulométrie supergrob
super coarse super-grosse
braun = grob
brown = coarse maron = grosse
opt. 20.000 rpm



NTI TitanPoint

Kauflächenpolierer für alle
Titanmaterialien.

Occlusal surface polisher for titanium.

Polissoir occlusal pour tous les
matériaux en titane.

Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	030
Kopf/Head Length in mm - Longueur	22,0

HP  100  REF P1171G (100)
Körnung Grit granulométrie hellgrau = abrasiv
grey-white = abrasive gris - blanc = abrasive
opt. 20.000 rpm

M06

M006



NTI CompoPoint

speziell entwickelt zur Feinstpolitur bei
allen Kompositen, hellgrau.

Specially designed for super fine polish on
all composites, light grey.

Polissoir occlusale pour le polissage
très fin de tous les composites, gris clair.

Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	020	030
Kopf/Head Length in mm - Longueur	20,0	22,0

HP  100  REF P11005G (100) P1105G (100)
opt. 20.000 rpm



NTI EpsiPoint

Kauflächenpolierer für Gold und
Komposite.

Occlusal surface polisher for gold and
composite.

Polissoir occlusal pour les alliages
dorés et les composites.

Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	020	030
Kopf/Head Length in mm - Longueur	20,0	22,0

HP  100  REF P11003G (100) P1103G (100)
Körnung Grit granulométrie grün = fein
green = fine vert = fine
opt. 15.000 rpm



NTI SteelPoint

Kauflächenpolierer für
Chrom-Kobalt-Legierungen.

Occlusal surface polisher for
chrome-cobalt alloys.

Polissoir occlusal pour alliages en
chrome-cobalt.

Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	020	030
Kopf/Head Length in mm - Longueur	20,0	22,0

HP  100  REF P11006G (100) P1106G (100)
Körnung Grit granulométrie schwarz = grob
black = coarse noire = grosse
opt. 20.000 rpm



Stahlpinseleinsatz

für Träger M006

zum Mattieren von Kauflächen,
Kroninnenreinigung, Vorpulitur

Steel Brush

used with mandrel M006

application to dull surfaces,
for cleansing of inner crown areas,
for pre-polishing

Brosse en acier pour adaptateur M006

pour le matage des surfaces occlusales,
pour le nettoyage de l'intérieure des couronnes,
Pré - polissage

HP  6  REF P1110B (6)
opt. 5.000 rpm

Fissuren- und Feinpolierer • Fissure Polishers and Fine Polishers • Polissoirs de la finiton et pour les fissures



P1121



P1122



P1123

NTI CeraPoint

NTI CeraPoint Polierer

Der erfolgreichste Polierer für Keramik wurde um Polierer für Kauflächen erweitert.

Drei Körnungen des CeraPoint erlauben ein perfektes Ausarbeiten von Kauflächen, von der groben Vorpolitur bis zur feinen Hochglanzpolitur. Mit dem Zurichtstein wird der Polierer angespitzt und kann so bis in die Tiefen der Fissuren arbeiten.

NTI CeraPoint polisher

The most successful polisher for ceramic has been extended to include polishers for occlusal surfaces.

Three grit sizes of the CeraPoint allow perfect finishing of occlusal surfaces, from rough pre-polish to fine high-lustre polish. The polishers are tapered using a dressing stone, allowing polishing in deep areas of the fissure.

Polissoirs NTI CeraPoint

En raison de son succès, le polissoir pour céramique a été étendu au polissage des surfaces occlusales.

Les trois granulations de CeraPoint permettent un travail parfait sur les surfaces occlusales, du pré-polissage grossier au polissage lustré. Avec la pierre d'affûtage, le polissoir est aiguisé et peut travailler même dans la profondeur des faces occlusales.

Labor • Laboratory • Laboratoire



NTI CeraPoint

grün = grob	vert = gros
lila = mittel	pourpre = standard
gelb = superfein	jaune = superfin
green = coarse	
purple = medium	
yellow = superfine	

		
030	030	030
22,0	22,0	22,0

HP	 12	 REF	P1121D (12)	P1122D (12)	P1123D (12)
----	--	---	-------------	-------------	-------------

⌚ opt. 12.000 rpm, max. 40.000 rpm 

⌚ opt. 10.000 rpm, max. 40.000 rpm 

NTI Point Träger

rostfrei

NTI Point Mandrel

stainless steel

NTI Point Mandrin

acier inoxydable



L = mm	3,0
--------	-----

HP	 6	 REF	M006B (6)
----	---	---	-----------


HP	 100	 REF	M006G (100)
----	---	---	-------------

Zurichtstein S. 5.23

Dressing Stone page 5.23

Pierre d'affûtage 5.23

Bürsten • Brushes • Brossettes




P1271



P1271



P1272



P1272

Pferdehaarbürsten

Die Bürsten haben eine Sternform.

Diese ermöglicht eine intensivere Politur von tieferliegenden Stellen. Insbesondere bei Kauflächen mit feinen Fissuren ermöglichen die Miniaturbürsten aufgrund ihrer Form ein effektiveres Polieren.

Das extraharte schwarze Pferdehaar eignet sich gut für harte Nichtedelmetalle und CrCoMo.

Das harte silbergraue Pferdehaar eignet sich gut für Oberflächen aus Titan.

Für das jeweilige Werkstück bedarf es einer geeigneten Polierpaste.

Horse hair brushes

The brushes have a star shape.

This enables more intensive polishing of deeper areas. The shape of the miniature brushes enables more effective polishing, particularly in the case of occlusal surfaces with fine fissures.

The extra-hard black horse hair is very suitable for hard non-precious metals and CrCoMo.

The hard silver-grey horse hair is very suitable for titanium surfaces.

A suitable polishing paste is required for the respective restoration.

Brossettes en crin de cheval

Les brosselettes ont une forme d'étoile.

Ceci permet un polissage plus intensif des zones profondes. En raison de leur forme, les brosselettes miniatures permettent un polissage plus efficace, notamment pour les surfaces occlusales avec des sillons fins.

Le crin de cheval noir extra dur convient aux surfaces dures des métaux non précieux.

Le crin de cheval gris argenté est bien adapté aux surfaces en titane.

Pour la pièce correspondante, une pâte à polir appropriée est nécessaire.

Silbergraues Pferdehaar, hart
Silver-grey horse hair, hard
Crin de cheval gris argenté dur

Schwarzes Pferdehaar, extrahart
Black horse hair, extra-hard
Crin de cheval noir extra-dur



Größe/Size/Taille mm

22,0

22,0

HP

12

REF

P1271D (12)

P1272D (12)

opt. 10.000 rpm; max. 20.000 rpm

Bürsten • Brushes • Brossettes

Naturhaar (dunkel), weiche Borsten für die Politur mit Paste.

Ziegenhaar (hell), harte Borsten für die Politur mit Paste.

Made of natural bristle (dark), soft, for polishing with paste.

Goat hair (light), hard, for the polishing with paste.

Poils naturels (foncés), poils doux pour le polissage avec pâte.

Poils de chèvre (clairs), poils durs pour le polissage avec pâte.



Größe/Size/Taille mm	14,5	14,5
HP	12	REF
	P1259D (12)	P1260D (12)
opt. 15.000 rpm		



Größe/Size/Taille mm	18,0	18,0
HP	12	REF
	P1261D (12)	P1262D (12)
opt. 15.000 rpm		



Größe/Size/Taille mm	12,0
HP	12
	P1264D (12)
opt. 15.000 rpm	



Größe/Size/Taille mm	19,5	19,5
HP	12	REF
	P1268D (12)	P1267D (12)
opt. 15.000 rpm		

Labor • Laboratory • Laboratoire


Composite Polierbürste
Composite polishing brush
Brossette à polir pour composite



Größe/Size/Taille mm	22,0
HP	6
	P1270B (6)
opt. 6.000 rpm	

Die Fasern der Bürsten sind mit Polierkörpern durchsetzt.
The fibres of the brush are impregnated with polishing particles.

Les fibres des brosettes sont imprégnées de particules à polir.



Baumwollschwabbel • Cotton buff • Polissoir en coton

Hochwertige Baumwollfasern sind fest mit dem Träger vernietet. Das verhindert eine übermäßige Staubentwicklung.

Die hohe Qualität des Basismaterials sorgt für eine ausgezeichnete Standzeit.

Die dichte Bindung vereinfacht die Hochglanzpolitur mit dem Handstück.

High-grade cotton fibres are rivetted firmly to the mandrel. This prevents excessive dust.

The high quality of the base material provides for a long service-life.

The dense bonding simplifies high-lustre polishing with a handpiece.


Les fibres de coton de haute qualité sont solidement rivées au mandrin. Cela évite de produire trop de poussière.

La haute qualité des matériaux de base garantit une longévité exceptionnelle.

La trame serrée simplifie le brillantage avec une pièce à main.



Größe/Size/Taille mm	22,0
HP	6
	P1269B (6)
opt. 3.000 rpm	



Filzpolierkörper • Felt polishers • Polissoir de feutre



P4123



P4124

Die Politur von NE-Fräsarbeiten ist besonders anspruchsvoll und zeitraubend.

Um die Friktion zu erhalten muss schonend gearbeitet werden. Die Filzpolierer in Kombination mit der Diamantpaste erfüllen diese Aufgabe in kürzester Zeit. Während der Arbeit verhärtet der Polierer und erhält so die Passgenauigkeit.

The polishing of NP milling work is particularly demanding and time-consuming.

Careful processing is required to maintain friction. The felt polishers, in combination with the polishing paste, fulfil this task in the shortest time. During working, the polishers hardens and thus achieves a precise fit.

Le polissage de travaux de fraisage en métaux non-précieux est particulièrement exigeant et chronophage.

Pour maintenir la friction, il faut travailler en douceur. Le polissoir de feutre combiné à la pâte à polir diamantée effectue cette tâche en peu de temps. Le polissoir durcit pendant le travail et conserve ainsi sa précision d'ajustage.



FiPol

Dichte extra hart
Density, extra hard
Épaisseur extra-dure

Größe/Size/taille $\varnothing$ 1/10 mm	040	060
Länge-Length in mm - longueur	11,0	16,0
HP	P4123B (6)	P4124B (6)
REF		
opt. 10.000 rpm		

Diamantpolierpaste • Diamond polishing paste • Pâte à polir diamantée



REF DP0002

Inhalt 4g • Contents 4g • Contenu 4g

Diamantpolierpaste für exzellente Polierergebnisse auf allen Feldspat- und Hochleistungskeramiken. Schwer zugängliche Klammern Fräsarbeiten können schonend zum Hochglanz gebracht werden.

Die NTI-Diamantpolierpaste hat eine cremige Konsistenz und bleibt gut an den Filzpolierern haften. Sie kann auch mit allen Naturhaarbürsten angewendet werden.

Diamond polishing paste for outstanding polishing results on all feldspar and high performance ceramics. Milling work on clasps with difficult access can be carefully brought to a high polish.

The NTI diamond polishing paste has a creamy consistency and adheres well to the felt polishers. It can also be used with all natural hair brushes.

Pâte à polir diamantée pour des résultats de polissage excellents sur toutes les céramiques feldspathiques et de haute performance. Les travaux de fraisage avec crochets difficiles d'accès peuvent être polis miroir en douceur.

La pâte à polir diamantée NTI a une consistance crémeuse et adhère bien aux polissoirs de feutre. Elle peut aussi être utilisée avec toutes les brosses en soie naturelle.

Zubehör • Accessories • Accessoires

Zurichtstein • Dressing Stone • Pierre d'affûtage

Zurichtstein Dressing Stone Pierre d'affûtage

speziell für NTI Point Polierer,
konisches Loch in der Mitte
ermöglicht einfaches Anspitzen
der Polierer.

For shaping and
pointing of polishers

pour le modelage des pointes
de polissage, trou conique au
milieu réalise un affûtage simple
des polissoirs.



19,0/3,0 mm

HP	 1	REF	P1108
----	---	-----	-------

Pflegeinstrumente für rotierende Instrumente Maintenance instruments for rotary dental instruments Instruments soignants pour des instruments rotatifs

Diamantiertes Abrichtinstrument

beidseitig belegt zum Zentrieren, Zurichten
und Reinigen von Polierern.

Diamond Dressing Instrument

For dressing, shaping and restoring deformed
polishers, both sides coated.

Instrument diamanté de modelage Garnie des
deux côtés, pour centrer, dresser et nettoyer
des polissoirs.



Länge- Length in mm - Longueur	116
 1	 P4060

Poliereroberflächen reinigen.
Clean the polishing surfaces.
Nettoyer la surface des polissoirs.





Scheibenträger 6.4
 Mandrels for Discs
 Mandrins pour disques



Walzenträger 6.4
 Spindle - Shaped Mandrels for Polishers
 Mandrin en forme de broche



Träger für „Moore“-discs 6.4
 Mooremandrel
 Mandrin Moore



NTI Point Träger 6.4
 NTI Point Mandrels
 NTI Point Mandrin



Spezial Träger für Linkshänder 6.4
 Special Mandrel for left-handed persons
 Mandrin spécial pour gauchers



Träger für Sandpapierstreifen 6.5
 Sandpaper Mandrels
 Mandrin pour papier de verre



FG Bohrerhalter 6.5
 FG Adapter
 Adaptateurs FG



Spannzangen - Einsätze vernickelt 6.5
 Reducing Sleeves nickel plated
 Réducteurs nickelé